



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

## Angebot Nr. 4059

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr damit verbundenes Interesse an unseren Produkten. Anbei erhalten Sie die gewünschten Informationen.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1		<b>Toyota Hilux x-tra mit EXKAB 5S KD - Gebraucht-</b>		
1.1	1,00			
1.2	1,00	Toyota Hilux X-tra N25 Euro4 Erstzulassung 20.11.2009 - km 156.500 Klimaanlage Fahrzeug wurde 2018 komplett überarbeitet.		
1.3	1,00	ARB-Stoßstange		
1.4	1,00	Satz Nestle Advanced Gewindefahrwerk Gewindefahrwerk vorne und hinten höhenstellbar mit zusätzlichem Reservoir. Einrohr Dämpfer Vorderachse, Einrohr Dämpfer hinten. Höherlegung bis zu 50 mm möglich! Zusatzspiralfeder an der Hinterachse ist leicht demontier- und änderbar für unterschiedliche Beladungsanforderungen (die Original Toyota Blattfedern bleiben erhalten); neutrale, sichere Fahreigenschaften.		
1.5	1,00	Paar Blattfeder Paket verstärkt Einbau 2018		
1.6	1,00	Satz Performance Bremse 17 Zoll großer 6-Kolben Sattel Einbau 2018		
1.7	1,00	Set 5x 265/70R17 BFG All Terrain auf Schwerlastalufelge Einbau 2018. incl. Tachoüberprüfung, Spurverbreiterung, Freigängigkeit ,Schmutzfänger vorne und hinten		
1.8	1,00	Set Auflastung auf 3.500kg zulässiges Gesamtgewicht Nur in Verbindung mit:Schwerlastfelgen, Performance Bremse und Advanced Fahrwerk		
1.9	1,00	Stück Schnorchel Einbau 2018		
1.10	1,00	Set Unterfahrschutz komplett Einbau 2018		
1.11	1,00	Stück Unterboden- und Hohlraumversiegelung		
1.12	1,00	Stück Grundrahmen Xtra Alu;pulverb.B:1850mm, L:2100mm - Rahmenkonstruktion aus Aluminium in einem Stück verschweißt. Rück/ Kennzeichenbeleuchtung LED. Schmutzfänger. Pulverbeschichtung schwarz Feinstruktur.		
Zwischensumme				



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				
1.13	1,00	Stück Siebdruckboden 15mm BFU100 Zurrschienen umlaufend auf der Ladefläche. Boden aus 15mm Siebdruckplatte - wetterfest und witterungsbeständig. Das wichtigste Merkmal der Siebdruckplatte ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Nässe, alkalischen und sauren Einflüssen.		
1.14	1,00	Set Vorbereitung für Hardtop-/Kabinenbefestigung > EXKAB		
1.15	1,00	Stück Unterfahrerschutz Toyota Hilux N125 AHK/ Sensor Für Fahrzeug mit AHK und Sensoren		
1.16	1,00	Set Erstmontage Grundrahmen bei Neufahrzeugen Serien-Pritsche abbauen > Grundrahmen auf Fahrgestell ausrichten und befestigen. Beleuchtung anschließen. Tankstützen versetzen. Die Serienpritsche verwahren wir gerne eine Woche für Sie auf. Anschließend wird diese entsorgt.		
1.17	1,00	Set Einbau einer Kraftstoffentnahme für die Heizung Einbau einer Kraftstoffentnahme am KFZ zum Betreiben der eingebauten Heizung.		
1.18	1,00	Stück Rückfahrkamera versetzen Hilux N125		
1.19	1,00	Set Dauerplusleitung 2x4+1x1,5 12V(E) Verlegen einer Leitung 2x4+1x1,5 qmm von der KFZ-Batterie zur Einspeisungs-Dose.		
1.20	1,00	Set Erstbefestigung bei Übergabe 4S/5S/6S		
1.21	1,00	-		
1.22	1,00	Stück EXKAB 5S Sonderanfertigung Als Grundkonstruktion wird ein Rahmen aus Aluminiumprofilen gefertigt. Dieser wird mit einem Quintett-Warzenblech aus ALMG3, Salzwasserbeständig, beplankt. Die Verbindungen werden geklebt/verschweißt und zusätzlich mit Dichtnieten vernietet! Somit erreichen wir eine Stabilität, die trotz des geringen Gewichts, kaum zu übertreffen ist!		
1.23	1,00	Stück Zeltbahn zwei Fenster Einbau einer Zeltbahn aus AirtexTOP. Farbe hellgrau. Fensterausschnitte mit Moskitonetz. Klappen aus Airtex und durch Reißverschlüsse nach innen/unten zu öffnen		
1.24	1,00	Satz Isolierung Isolierung aus geschlossenporig verschäumtes Polyethylen. Extrem leicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist temperaturbeständig. Wände 30mm > Dach 35mm > Alkoven 40mm.		
1.25	1,00	Set Innenverkleidung aus 3mm HPL-Platte; ReCoCo140-EM einfarbig hell. Extrem leichte und stabile Schichtstoffplatte aus HPL. Hoch kratzfest, keine Aufnahme von Feuchtigkeit. Temperatur anpassend.		
1.26	1,00	Paar Zusatzdämpfer für Klappdach Einbau von zusätzlichen Dämpfern die das Öffnen und Schließen bei hoher Belastung unterstützt.		
1.27	1,00	Set Airlineschienen-Set AJ-Systemschiene Rasterweite 25mm. Montage durch		
Zwischensumme				



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				
1.28	1,00	Set Klebeverbindung und Schrauben, von hinten zusätzlich unterlegt und versiegelt. Dach - Seiten - Heck - Alkovenfront		
1.29	1,00	Set Kederschienen-Set RF Zur Befestigung von PVC-Zusatzzelt, Markise		
1.30	1,00	Paar Vorbereitung zur Abspannung der PVC-Zusatzzeltbahn		
1.31	1,00	Stück Fenster seitlich SEITZ S4 500x300 Fenster mit Mückenschutz und Isoverglasung		
1.32	1,00	Stück Fenster in der Tür. SEITZ S4 350x500 Fenster mit Mückenschutz und Isoverglasung		
1.33	1,00	Set Wasseraußenanschluss Set Wassersteckdose, Stellbrause mit 1,5m Schlauch		
1.34	1,00	Set Steckverbinder für Außenscheinwerfer Einbau einer Rundsteckverbinder-Kombination oben rechts für Außenscheinwerfer. Über einen Schalter von innen zu schalten.		
1.35	1,00	Set Elektroverkabelung 2 Stück Steckverbindung mit Flanschgehäuse IP66 - Dach, Vorbereitung Solarmodul / Kabine, Einspeisung 12V. Verkabelung für Deckenleuchte/n und drei 12V Steckdosen. Die Kabel laufen an einem Punkt zusammen und sind bis zur Sicherungsleiste vorverdrahtet.		
1.36	1,00	Stück Regalsystem EX RF HPL ReCoCo140-EM Verblendung mit 3mm HPL-Schichtstoffplatte. einfarbig hell. Korpus aus 25x25x1,5mm eloxiertem Alurohr mit Steckverbinder aus Kunststoff schwarz. Schubladenkästen von RAKO mit Deckel. Sicherung der Kästen durch Vorreiber.		
1.37	1,00	Set Spülgarnitur für Regal Bestehend aus: Edelstahl-Becken 325x400mm, Wasserhahn "Compact", Tauchpumpe, 2 Stück 16l Frischwasser-Kanister. Grauwasser wird nach draußen geleitet.		
1.38	1,00	Stück 2-FLAMMIGER SPIRITUSKOCHER Mit Brennspritus betriebene Kocher gelten traditionell als die sicherste Methode, unterwegs zu kochen. Sie arbeiten ohne Druck, sind angenehm leise und nehmen wenig Raum ein. Sie bieten leistungsstarke 2000 W auf allen Kochplatten für schnelles und flexibles Kochen.		
1.39	1,00	Stück Kompressor-Kühlbox DOMETIC CFX3-45 CoolFreeze Nutzinhalt: 40 l, Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen, Gefriertauglichkeit bis -22 °C, Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb, Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels, CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur, Temperaturregelung über WLAN-App		
1.39	1,00	Set Polster für Sitzflächen Farbe mind .Polsterstoff mit Fleckschutz. Reißverschluss an einer Seite. Schaumstoff FCKW frei. PUR-Schaumstoff. Dieser Schaumstoff ist gekennzeichnet durch seine gute Luftdurchlässigkeit und hohe Formstabilität. Diese werden		
Zwischensumme				



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				
1.40	1,00	Set einerseits durch das Raumgewicht (35kg pro cbm) und andererseits durch die Stauchhärte (Kraft in Kilopond 45 kpa, die benötigt wird, um den Schaumstoff um 40% zu komprimieren) definiert. Bettplatte /Lattenrost Ex-RF Verstrebungen aus Alurohr 30x30x3mm.Lattenrost zur Matrazenbelüftung		
1.41	1,00	Set Matratze für Alkovenbett in Stretch-Frottee Die Wattierung sorgt für eine angenehme zusätzliche Polsterung der Matratze. Alle Bezüge sind rundum mit einem Reißverschluss ausgestattet und bei 40°C waschbar. HR-Kaltschaumstoff 50/50 (mittelfest) in 6 cm Stärke. Die Kaltschäume zeichnen sich im Vergleich zu den klassischen PUR-Schaumstoffen durch Ihre größeren Poren und damit verbundenen noch besseren Durchlüftung und besonders hohen Elastizität aus.		
1.42	1,00	Stück Tisch RF 20 Gefertigt aus Aluminium. Oberfläche HPL.		
1.43	1,00	Stück Ex-Trockentoilette aus Aluminium pulverbeschichtet. Die Trockentoilette arbeitet ohne Chemie. Über den „Behälter“ wird ein kompostierbarer Müllbeutel gestülpt, in dem die Fäkalien aufgefangen werden. Kommt das Pulver, welches vorher in den Beutel geschüttet wird, mit Urin oder Exkrementen in Berührung saugt es diese auf und wandelt es in eine Masse um.		
1.44	1,00	Stück Bodenbelag Gang Aus grauem Kunststoff ca.8mm stark. Der Boden enthält "Schmutzlöcher" wodurch der Dreck nach unten fällt. Der Boden ist herausnehmbar.		
1.45	1,00	Paar LED-Leuchte LiLi-Dual 2700K/4000K Zweifarb-Versionen. Aus dem Vollen gefrästes Aluminium, stabile und wirkungsvolle 3mm starke Streuscheibe und die charakteristischen Edelstahl-Schraubchen machen sie einzigartig. Eingebauter Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory		
1.46	1,00	Set Hochleistungs - Modul SPR 100 S Monokristalline Solarzelle vereint höchste Ladeleistung auch bei schwacher Einstrahlung. Unerreichter Zellwirkungsgrad durch rückseitige Kontaktierung der Zellen Nennleistung 100W. Stabiler, eloxierter Aluminium Rahmen. Stets ausreichende Ladeleistung auch bei höchsten Temperaturen dank niedrigem Temperatur-Spannungskoeffizienten. Hervorragende Erträge auch bei niedrigen Einstrahlungen durch Nutzung des gesamten Lichtspektrums - das ideale Allwetter-Solarmodul. Extra robust durch 4mm starkes, gehärtetes und hoch durchlässiges Solarglas.		
1.47	1,00	Stück Victron Smartsolar MPPT 75/15 15A 12V Solar		
1.48	1,00	Set Hauptschalter Switch Unit 40 Die VOTRONIC Switch Units arbeiten auf der Basis eines bistabiler Leistungsrelais. Ihr Eigenverbrauch ist äußerst gering. Sie sind besonders als ferngesteuerter Hauptschalter oder als Lastrelais, das lange Zeit eingeschaltet bleiben soll, geeignet.		
1.49	1,00	Set Heizung Webasto Air Top 2000 STC Einbau einer Webasto Air Top 2000 STC. Mit Temperaturregung		
Zwischensumme				



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					
2			und MultiControl. Anschluss der Kraftstoffleitung außen verlegt. <b>Optional Grundrahmen</b>		
2.1	1,00	Stück	Auszieleiter für Grundrahmen hinten.		
2.2	2,00	Stück	Unterflurkasten, Kunststoff, L515 x B220 x H277 mm abschließbar		
3			<b>Optional - Außen</b>		
3.1	1,00	Stück	Staubox für Alkoven 1840/360 Gefertigt aus Riffelblech mit Klappen seitlich, abschließbar. Passend für Befestigung an Zurr schienensystem		
3.2	1,00	Set	GFK Sandboards zum klappen - Ex 4S Passend für Zurr schienensystem inkl. Fittinge 1Paar GFK-Sandboards. Acht Lagen spezielle bruchfeste Glasfasermatten aus verschiedenen für uns angefertigten elastischen Epoxidharzen. Die Flächen sind mit einem traktionssicheren Granulat beschichtet. Zum besseren Unterlegen wurde das Board einseitig spitz zulaufend ausgearbeitet. Länge ca. 1180 mm, Breite ca. 300 mm, Dicke ca. 7 mm, Gewicht ca. 2800 g		
3.3	2,00		Kanisterhalter Abschließbar Edelstahl. Passend für 20l Kanister		
3.4	1,00	Set	Zeltbahn aus PVC 3-teilig - für RF Zusatz Zeltbahn aus PVC - beidseitig beschichtet - grau. Mit Kederband, Rückteil mit Reißverschlüsse, Ösen unten.		
3.5	1,00	Stück	Markise Airtex 240cm x 200cm Tasche mit Keder und Reißverschluss. Abspannseile und "Säcke" zum füllen. Die gefüllten Säcke in Verbindung mit den Seilen verhindern das Hochschlagen der Markise bei Wind.		
4			<b>Optional - Innen</b>		
4.1	1,00	Set	"Fluppi"- Regal für Ex 4S bis 5S Praktisch und vielseitig. Hiermit ist auch der letzte cm³ an Stauraum genutzt. Hinweis! -KANN NICHT NACHGERÜSTET WERDEN!		
4.2	1,00	Stück	Abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss Burg-Wächter 200x160x74mm (HxBxT)		
4.3	1,00	Set	Matratzenunterlage mesh Die Matratzenunterlage besteht aus hochelastischem Abstandsgewebe aus PE-Fäden. Durch druckelastische und atmungsaktive Eigenschaften wirkt Sie wie eine unsichtbare Klimazone. Druckentlastung und Unterstützung der Bandscheibe. Bauhöhe 10mm.		
4.4	1,00	Set	Aufpreis Viskoseelastischer Schaumstoff Der ursprünglich von der NASA entwickelte Visko-Schaumstoff bietet eine einzigartige Druckentlastung für den Körper. Der Visco-Schaumstoff reagiert thermoelastisch, d.h. durch Körperwärme und Gewicht passt er sich optimal der individuellen Körperform an und vermeidet so die Entstehung von Druckpunkten. Diese hochwirksame Druckentlastung verbessert		
Zwischensumme					



TOYOTA

Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				
4.5	1,00	Set deutlich die Durchblutung und führt zu einem ruhigeren Schlaf. Aufgrund seiner druckentlastenden Eigenschaften findet der Visco-Schaum auch häufig Einsatz im medizinischen Bereich und der Krankenpflege. Liegefläche unten Durch diese Erweiterung ist durch das Absenken des Tisches eine weitere Liegefläche in Verbindung mit den Sitzflächen möglich.		
5		<b>Optional - Elektro</b>		
5.1	1,00	Set LED Scheinwerfer mit Klapp- Befestigung Rechts 9 OSRAM Power-LED > Absolut wasserdicht, widerstandsfähig gegen Eintauchen im Wasser > Schockfeste Konstruktion > Abm. (B x H x T) 100 x 100 x 74 mm > Leistung 15 W > Lichtstrom pro Lichtquelle 1300 lm		
5.2	1,00	Stück LED Superflache Einbauleuchte Zweifarb-Versionen. Aus dem Vollen gefrästes Aluminium, stabile und wirkungsvolle 3mm starke Streuscheibe und die charakteristischen Edelstahl-Schraubchen machen sie einzigartig. Eingebauter Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory		
5.3	2,00	Set USB - Aufbausteckdose DC 12V Ausgang: DC 5V - 2x 2500mA Abmessungen L 85 x B 34 x H 33 mm		
5.4	1,00	Stück VOTRONIC - LCD Batterie-Computer S 100 Amp. Einbau eines Batteriecontroller. Batteriekapazität einstellbar 50-2000Ah, Stromaufnahme 3mA, Maße in mm 85x80x20mm.		
5.5	1,00	Stück Lade-Wandler VCC 1212-45 Li VOTRONIC Lade-Wandler, laden die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Verluste durch lange Ladeleitungen bei großen Fahrzeugen sowie Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden ausgeglichen.		
5.6	1,00	Set Einspeisung 230V 230V Steckdose innen. Kabel zur Einspeisung mit Schuko-Stecker.		
5.7	1,00	Stück CTEK-MXS10 Vollautomatisches Batterieladegerät über 230V		
5.8	1,00	Stück Votronic Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B 230V Ladeprogramme Nr. 1, 2, 4 und Li (Gel, AGM, Säure, LiFePO4) auf Batterietyp einstellbar; Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt U1-U2-U3-Phase 0 A - 15 A		
5.9	1,50	Stück Victron LiFePO4 System Bestehend aus: 1 Stück Victron Lithiumbatterie 160Ah Smart 2 Stück Victron Battery Protect BP-65 12V 24V 65A 1 Stück Victron MiniBMS Sicherung und Verkabelung		
Zwischensumme				



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5  
72280 Dornstetten  
+49(0)7443-9677-0  
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					
5.10			<b>Zusätzliches Dach-Solar-Modul</b>		
5.10.1	1,00	Set	Hochleistungs - Modul SPR 100 S Standart4, 30 Zellen, Mono/ rückseitenkontaktiert, Alurahmen(silber), gehärtetes Glas, Rückfolie(weiss), Maße 1302x416x35mm		
5.10.2	1,00	Stück	Votronic MPP-Laderegler 250 Duo digital > E max.Solarmoduleistung 250Wp, Solarmodulstrom max 15 A., Solarmodulspannung max 50 V.		
6			<b>Option Wasser:</b>		
6.1	1,00		Frisch-/ Abwassertank 48/30l inkl. Einfüllstutzen außen. Große Reinigungsöffnung Ø150 mm, 48L Frischwasser. 30L Abwasser im Grundrahmen.		