



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Angebot Nr. 2812

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stück	nestle>travel Toyota Hilux Extra Cab Invincible 2,8-l-D-4D, 150 kW (204 PS) 6-Stufen Automatikgetriebe (4X4) Außen: Farbe: marlingrau metallic - Innen: Leder schwarz Mit EXKAB 2S RF-KD 1	91.176,47	91.176,47
2	1,00	Satz	Nestle Advanced Fahrwerk Gewindefahrwerk vorne und hinten höheneinstellbar mit zusätzlichem Reservoir. Einrohr Dämpfer Vorderachse, Einrohr Dämpfer hinten. Höherlegung bis zu 50 mm möglich! Zusatzspiralfeder an der Hinterachse ist leicht demontier- und änderbar für unterschiedliche Beladungsanforderungen (die Original Toyota Blattfedern bleiben erhalten); neutrale, sichere Fahreigenschaften.		
3	1,00	Set	5x 265/70R17 BFG All Terrain auf Schwerlastalufelge incl. Tachoüberprüfung, Spurverbreiterung, Freigängigkeit ,Schmutzfänger vorne und hinten		
4	1,00	Satz	Performance Bremse 17 Zoll großer 6-Kolben Sattel		
5	1,00	Set	Auflastung auf 3.500kg zulässiges Gesamtgewicht Nur in Verbindung mit:Schwerlastfelgen, Performance Bremse und Advanced Fahrwerk		
6	1,00	Stück	Unterboden- und Hohlraumversiegelung		
7	1,00	Stück	EXKAB 2S RF 22 Als Grundkonstruktion wird ein Rahmen aus Aluminiumprofilen gefertigt. Dieser wird mit einem Quintett-Warzenblech aus ALMG3, Salzwasserbeständig, beplankt. Die Verbindungen werden geklebt/verschweißt und zusätzlich mit Dichtnieten vernietet! Somit erreichen wir eine Stabilität, die trotz des geringen Gewichts, kaum zu übertreffen ist!		
8	1,00	Stück	Zeltbahn zwei Fenster Einbau einer Zeltbahn aus AirtexTOP. Farbe hellgrau.Fensterausschnitte mit Moskitonetz. Klappen aus Airtex und durch Reißverschlüsse nach innen/unten zu öffnen		
9	1,00	Satz	Isolierung Isolierung aus geschlossenporig verschäumtes Polyethylen. Extrem leicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist temperaturbeständig. Wände 30mm > Dach 35mm > Alkoven 40mm.		
10	1,00	Set	Innenverkleidung aus 3mm HPL-Platte; ReCoCo140-EM einfarbig hell. Extrem leichte und stabile		
Zwischensumme					91.176,47



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				91.176,47
11	1,00	Paar Schichtstoffplatte aus HPL. Hoch kratzfest, keine Aufnahme von Feuchtigkeit. Temperatur anpassend. Zusatzdämpfer für Klappdach Einbau von zusätzlichen Dämpfern die das Öffnen und Schließen bei hoher Belastung unterstützt.		
12	1,00	Set Airlineschienen-Set AJ-Systemschiene Rasterweite 25mm. Montage durch Klebeverbindung und Schrauben, von hinten zusätzlich unterlegt und versiegelt. Dach - Seiten - Heck - Alkovenfront		
13	1,00	Set Kederschienen-Set RF Zur Befestigung von PVC-Zusatzzelt, Markise links / rechts und Vordach aus Airtex.		
14	1,00	Set Vorbereitung zur Abspannung der PVC-Zusatzzeltbahn		
15	1,00	Set Vorbereitung zur Befestigung von Markise und Vordach aus Airtex		
16	1,00	Paar Fenster seitlich SEITZ S4 500x300 Fenster mit Mückenschutz und Isoverglasung		
17	1,00	Stück Fenster in der Tür. SEITZ S4 350x500 Fenster mit Mückenschutz und Isoverglasung		
18	1,00	Set Wasseraußenanschluss Set Wassersteckdose, Stellbrause mit 1,5m Schlauch		
19	1,00	Set Steckverbinder für Außenscheinwerfer Einbau einer Rundsteckverbinder-Kombination oben rechts und links für Außenscheinwerfer. Über einen Schalter von innen zu schalten.		
20	1,00	Set Vorbereitung 230V /16Ah Außenanschluss zur Einspeisung von 230V		
21	1,00	Set Elektroverkabelung 2 Stück Steckverbindung mit Flanschgehäuse IP66 -> Dach; Vorbereitung Solar modul. Kabine; Heck u.r.: Einspeisung 12V. 4x 12V Universalsteckdosen. Vorbereitung für 4x Deckenleuchte/n, 2x Lüfter, dritte Bremsleuchte und Batterie-Computer.		
22	1,00	Stück Regalsystem EX RF HPL ReCoCo140-EM Verblendung mit 3mm HPL-Schichtstoffplatte. einfarbig hell. Korpus aus 25x25x1,5mm eloxiertem Alurohr mit Steckverbinder aus Kunststoff schwarz. Schubladenkisten von RAKO mit Deckel. Sicherung der Kisten durch Vorreiber.		
23	1,00	Set Spülgarnitur für Regal Bestehend aus: Edelstahl-Becken 325x400mm, Wasserhahn "Compact", Tauchpumpe, 2 Stück 16l Frischwasser-Kanister. Grauwasser wird nach draußen geleitet.		
24	1,00	Stück 2-FLAMMIGER SPIRITUSKOCHER Mit Brennspiritus betriebene Kocher gelten traditionell als die sicherste Methode, unterwegs zu kochen. Sie arbeiten ohne Druck, sind angenehm leise und nehmen wenig Raum ein. Sie		
Zwischensumme				91.176,47



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				91.176,47
25	1,00	Stück bieten leistungsstarke 2000 W auf allen Kochplatten für schnelles und flexibles Kochen. Kompressor-Kühlbox DOMETIC CFX3-45 CoolFreeze Nutzinhalt: 40 l, Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen, Gefriertauglichkeit bis -22 °C, Sehr effizient und leise im Betrieb. Geeignet für Solarbetrieb, Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken, Scharnieren aus Edelstahl und einer robusten Beschichtung des Deckels, CFX-Spezialelektronik mit digitaler Darstellung der Temperatur, Temperaturregelung über WLAN-App		
26	1,00	Set Polster für Sitzflächen Kissen Orange 89423 .Polsterstoff Farbe Hellgrau 20180 mit Fleckschutz. Reißverschluss an einer Seiten. Schaumstoff FCKW frei. PUR-Schaumstoff. Dieser Schaumstoff ist gekennzeichnet durch seine gute Luftdurchlässigkeit und hohe Formstabilität. Diese werden einerseits durch das Raumgewicht (35kg pro cbm) und andererseits durch die Stauchhärte (Kraft in Kilopond 45 kpa, die benötigt wird, um den Schaumstoff um 40% zu komprimieren) definiert.		
27	1,00	Set Bettpolster /Lattenrost Ex-RF Verstrebungen aus Alurohr 30x30x3mm.Lattenrost zur Matrazenbelüftung		
28	1,00	Set Matratze für Alkovenbett in Stretch-Frottee Die Wattierung sorgt für eine angenehme zusätzliche Polsterung der Matratze. Alle Bezüge sind rundum mit einem Reißverschluss ausgestattet und bei 40°C waschbar. HR-Kaltschaumstoff 50/50 (mittelfest) in 6 cm Stärke. Die Kaltschäume zeichnen sich im Vergleich zu den klassischen PUR-Schaumstoffen durch Ihre größeren Poren und damit verbundenen noch besseren Durchlüftung und besonders hohen Elastizität aus.		
29	1,00	Stück Tisch RF 20 Gefertigt aus Aluminium. Oberfläche HPL.		
30	1,00	Stück Ex-Trockentoilette aus Aluminium pulverbeschichtet. Die Trockentoilette arbeitet ohne Chemie. Über den „Behälter“ wird ein kompostierbarer Müllbeutel gestülpt, in dem die Fäkalien aufgefangen werden. Kommt das Pulver, welches vorher in den Beutel geschüttet wird, mit Urin oder Exkrementen in Berührung saugt es diese auf und wandelt es in eine Masse um.		
31	1,00	Stück Bodenbelag Gang Aus grauem Kunststoff ca.8mm stark. Der Boden enthält "Schmutzlöcher" wodurch der Dreck nach unten fällt. Der Boden ist herausnehmbar.		
32	1,00	Paar LED-Leuchte LiLi-Dual 2700K/4000K Zweifarb-Versionen. Aus dem Vollen gefrästes Aluminium, stabile und wirkungsvolle 3mm starke Streuscheibe und die charakteristischen Edelstahl-Schräubchen machen sie einzigartig. Eingebauter Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory		
Zwischensumme				91.176,47



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				91.176,47
33	1,00	Set Hochleistungs - Modul SPR 110 S Die derzeit leistungsstärkste monokristalline Solarzelle vereint höchste Ladeleistung auch bei schwacher Einstrahlung. Unerreichter Zellwirkungsgrad durch rückseitige Kontaktierung der Zellen Nennleistung 110W. Stabiler, eloxierter Aluminium Rahmen. Stets ausreichende Ladeleistung auch bei höchsten Temperaturen dank niedrigem Temperatur-Spannungskoeffizienten. Hervorragende Erträge auch bei niedrigen Einstrahlungen durch Nutzung des gesamten Lichtspektrums - das ideale Allwetter-Solarmodul. Extra robust durch 4mm starkes, gehärtetes und hoch durchlässiges Solarglas.		
34	1,00	Stück Votronic Solarregler MPP 165 Duo digital max.Solarmoduleleistung 165Wp, Solarmodulstrom max 10,5 A., Solarmodulspannung max 50 V.		
35	1,00	Set Hauptschalter Switch Unit 40 Die VOTRONIC Switch Units arbeiten auf der Basis eines bistabiler Leistungsrelais. Ihr Eigenverbrauch ist äußerst gering. Sie sind besonders als ferngesteuerter Hauptschalter oder als Lastrelais, das lange Zeit eingeschaltet bleiben soll, geeignet.		
36	1,00	Stück AGM Batterie 107Ah (C20) Bei AGM-Batterien ist das Elektrolyt in einer sehr feinen Glassmattenplatte fest gebunden. Das AGM-Material hat einen sehr geringen elektrischen Innenwiderstand, wodurch eine höhere Energie und Effizienz ermöglicht wird als bei Säure- oder Gel-Batterien. Des weiteren haben AGM-Batterien durch diese spezielle Konstruktion eine wesentlich höhere Lebensdauer. Sehr gute Tiefentladeeigenschaften (komplette Entladung ohne Schaden möglich) Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Arbeiten auch unter extremen Temperaturen (-40° C bis +60° C)		
37	1,00	Set Heizung Webasto Air Top 2000 STC Einbau einer Webasto Air Top 2000 STC. Mit Temperatursteuerung und MultiControl. Anschluss der Kraftstoffleitung außen verlegt.		
38	1,00	Stück Bremsleuchte LED über der Tür -----Optional-----		
39	1,00	Stück Staubbox für Alkoven 1700/330mm Gefertigt aus Riffelblech mit Klappen seitlich, abschließbar. Passend für Befestigung an Zurrschienensystem		
40	1,00	Set Zeltbahn aus PVC 3-teilig Zusatz Zeltbahn aus PVC - beidseitig beschichtet - grau. Mit Kederband, Rückteil mit Reißverschlüsse,Ösen unten.		
41	1,00	Stück Markise Airtex 240cm x 200cm Tasche mit Keder und Reißverschluss		
42	1,00	Stück Vordach aus Airtex 1300mm x Breite1600mm Bestehend aus 3 St.Stangen -Tasche mit Keder und Reißverschluss. Taschen-Breite 1740mm		
43	1,00	Set Matratzenunterlage 3mesh Die Matratzenunterlage besteht aus hochelastischem		
Zwischensumme				91.176,47



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				91.176,47
44	1,00	Set Abstandsgewebe aus PE-Fäden.Durch druckelastische und atmungsaktive Eigenschaften wirkt Sie wie eine unsichtbare Klimazone.Druckentlastung und Unterstützung der Bandscheibe.Bauhöhe 10mm. Aufpreis Viskoseelastischer Schaumstoff 3cm Der ursprünglich von der NASA entwickelte Visko-Schaumstoff bietet eine einzigartige Druckentlastung für den Körper. Der Visco-Schaumstoff reagiert thermoelastisch, d.h. durch Körperwärme und Gewicht passt er sich optimal der individuellen Körperform an und vermeidet so die Entstehung von Druckpunkten.Diese hochwirksame Druckentlastung verbessert deutlich die Durchblutung und führt zu einem ruhigeren Schlaf. Aufgrund seiner druckentlastenden Eigenschaften findet der Visco-Schaum auch häufig Einsatz im medizinischen Bereich und der Krankenpflege.		
45	1,00	Set Liegefläche unten Durch diese Erweiterung ist durch das absenken des Tisches eine weitere Liegefläche in Verbindung mit den Sitzflächen möglich.		
46	1,00	Stück Liegefläche Unten-Erweiterung EX.2S.TH.08 Erweitert die Liegefläche auf die ganze Breite der Sitzfläche. -----		
47	1,00	Set LED Scheinwerfer mit Klapp- Befestigung Rechts 9 OSRAM Power-LED > Absolut wasserdicht, widerstandsfähig gegen Eintauchen im Wasser > Schockfeste Konstruktion > Abm. (B x H x T) 100 x 100 x 74 mm > Leistung 15 W > Lichtstrom pro Lichtquelle 1300 lm		
48	1,00	Set LED Scheinwerfer mit Klapp- Befestigung Links 9 OSRAM Power-LED > Absolut wasserdicht, widerstandsfähig gegen Eintauchen im Wasser > Schockfeste Konstruktion > Abm. (B x H x T) 100 x 100 x 74 mm > Leistung 15 W > Lichtstrom pro Lichtquelle 1300 lm		
49	1,00	Stück Funkfernbedienung für LED Außenleuchte Ermöglicht das getrennte schalten von zwei LED Außenleuchten		
50	1,00	Stück LED Funk Regler Dimmer 12V für Außenscheinwerfer		
51	2,00	Stück LED Superflache Einbauleuchte Zweifarb-Versionen. Aus dem Vollen gefrästes Aluminium, stabile und wirkungsvolle 3mm starke Streuscheibe und die charakteristischen Edelstahl-Schraubchen machen sie einzigartig. Eingebauter Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory		
52	1,00	Stück USB Einbausteckdose Front 3A/15W		
53	1,00	Stück VOTRONIC - LCD Batterie-Computer S 100 Amp. Einbau eines Batteriecontroller. Batteriekapazität einstellbar 50-2000Ah, Stromaufnahme 3mA, Maße in mm 85x80x20mm.		
54	1,00	Stück Lade-Wandler VCC 1212-20 C Das Gerät regelt sich automatisch so, dass die Belastbarkeit der		
Zwischensumme				91.176,47



Autohaus Nestle GmbH

Gottlieb-Daimler-Str.5
72280 Dornstetten
+49(0)7443-9677-0
patrick.nestle@toyota-nestle.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				91.176,47
		Steckvorrichtung und der davor liegenden KFZ-Elektrik (12 V / max. 20 Ampere) nicht überschritten wird. Unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich die Leistungsfähigkeit des Gerätes. der Lade-Wandler wird im Caravan/in der Wohnkabine verbaut und liefert unabhängig von den KFZ-Bordspannungs-Schwankungen sowie Kabel-/Stecker-Spannungsverlusten die optimale Ladespannung für die Batterie.		
55	1,00	Set	Einspeisung 230V 230V Steckdose innen. Kabel zur Einspeisung mit Schuko-Stecker.	
56	1,00	Stück	CTEK-MXS10 Vollautomatisches Batterieladegerät über 230V -----Arbeiten am Fahrzeug-----	
57	1,00	Set	Einbau einer Kraftstoffentnahme für die Heizung Einbau einer Kraftstoffentnahme am KFZ zum Betreiben der eingebauten Heizung.	
58	1,00	Stück	Rückfahrkamera versetzen	
59	1,00	Set	Dauerplusleitung 2x4+1x1,5 12V(E) Verlegen einer Leitung 2x4+1x1,5 qmm von der KFZ-Batterie zum Heck.	
60	1,00	Set	Erstbefestigung bei Übergabe	
Gesamt Netto				91.176,47
zzgl. 19,00 % USt. auf			91.176,47	17.323,53
Gesamtbetrag				108.500,00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ex IdNr.: 2S 162 22